

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Chęcinach
ul. Małogoska 13
26-060 Chęciny
tel./ fax 41-315--10-95

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH
przyłączenia do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej*

Dane Wnioskodawcy

1. Imię, nazwisko / Pełna nazwa firmy*

2. Adres zamieszkania / Adres siedziby (ulica – nr domu – miejscowość – kod pocztowy, telefon- nieobowiązkowe, adres e-mail - nieobowiązkowe)*

Dane Obiektu Budowlanego.

3. Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków zatwierdzonego Uchwałą Nr 347/XLIV/13 Rady Miasta w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. wnoszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości:

.....
(miejscowość, ulica, numer adresowy, numer ewidencyjny działki, nr księgi wieczystej)

do sieci wodociągowej /kanalizacyjnej/ deszczowej (właściwe podkreślić)

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na terenie której istnieje / jest planowane(-ny)

.....
(rodzaj i orientacyjna wielkość zabudowy)

z potrzebami w zakresie dostawy wody i /albo odprowadzenia ścieków w ilości do :

..... m³/miesiąc

4. Do wniosku dołączam:

1) aktualna mapa zasadnicza lub mapa jednostkowa przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- 2 egz.

Odbiór warunków : osobisty / listownie na adres wskazany we wniosku.

Chęciny dnia:

.....
Czytelny podpis Wnioskodawcy

Klauzula informacyjna :

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach informuje, że na podstawie art. 27e ust.1 pkt2) ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017.poz.328 ze zm.) w przypadku odmowy przyłączenia Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie jako jednostki organizacyjnej PGW Wody Polskie.

Niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) dalej zwanym RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny tel. 41 315 10 95 e-mail: zgk@zgk.checiny.pl w imieniu, którego działa Dyrektor;
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@zgk.checiny.pl;
3. Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach na podstawie art. 6 ust. 1 lit c;
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa lub określonych przypadkach na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody, w prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, ale nie krócej niż okres wynikający z kategorii archiwalnej danej sprawy.
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia czynności statutowych i załatwienia sprawy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.